

માહિતી પત્રક -૧

જીલ્લાનું નામ : નડિયાદ

તા. ૨૪.૫.૨૦૧૩ ના રોજ નડિયાદ મુકામે યોજવામાં આવેલ લોક દરબારમાં આવેલ ફરિયાદોની વિગત :

અ.નં.	તારીખ	ફરિયાદીનું નામ / સરનામુ / પેટા વિભાગની વિગત	સંપર્ક નંબર	ફરિયાદની વિગત	ફરિયાદના નિવારણ માટે જવાબદાર અધિકારીઓના નામ / નંબર	કંપનીએ સ્થળ પર આપેલ જવાબ	નિકાલ માટે આપેલ સમય મર્યાદા	અંતિમ નિકાલની વિગત
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯
૧	૨૪.૫.૧૩	શ્રી મગનભાઈ રાઘાભાઈ રાઠોડ, ગામ. લસુન્દ્રા / મહેમદાવાદ વિભાગીય કચેરી, / કઠલાલ સ.ડી.		ગુપડપટ્ટીમાં વીજ જોડાણ આપવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, કઠલાલ / ૯૯૨૫૨૦૮૪૦૪	અરજદારોને આકારણીપત્રક રજુ કરવા જણાવવામાં આવેલ છે.	આકારણી પત્રક રજુ થયેથી ૩૦ દિવસમાં વીજ જોડાણો આપી દેવામાં આવશે.	તા. ૨૮.૫.૧૩ સુધી રજુ થયેલ નથી.
૨	૨૪.૫.૧૩	વિશ્વકર્મા સોસાયટીના સભ્યો, માઈમંદિર રોડ, નડિયાદ / નડિયાદ શહેર વિભાગીય કચેરી / નડિયાદ વેસ્ટ પેટા વિભાગીય કચેરી		પુરતા વોલ્ટેજ ન મળવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, નડિયાદ - વેસ્ટ / ૯૯૨૫૨૦૮૩૭૮	સદર સોસાયટી વિસ્તારમાં હયાત સીંગલ ફેઝ ધ્રી વાયર હળવા દબાણની લાઇનને ધ્રી ફેઝ પાંચ વાયર એબીસી નાખી બદલેલ છે તથા મરામતનું કામ તુરત જ પૂર્ણ કરેલ છે. ત્યારબાદ વોલ્ટેજ માપતા ૨૩૨ વોલ્ટ માલુમ પડેલ છે.		તા. ૨૫.૫.૧૩ ના રોજ ફરિયાદનો નિકાલ કરેલ છે.

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯
૩	૨૪.૫.૧૩	શ્રી દિલીપભાઈ શંકરભાઈ પ્રજાપતિ, મધુવન સોસાયટી, હરીહર કોમ્પ્લેક્સ, મહેમદાવાદ વિભાગીય કચેરી / કઠલાલ સ.ડી.		અનિયમીત વીજ પુરવઠો મળવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, કઠલાલ / ૯૯૨૫૨૦૮૪૦૪	ગ્રાહકની રૂબરૂમાં સદર જગ્યાએ વોલ્ટેજ માપતાં ફેંદા અને વ્યુટ્રલ વચ્ચે ૨૫૦ વોલ્ટેજ આવે છે તે જોતાં વીજ પુરવઠો પુરતો મળે છે.		ગ્રાહકને રૂબરૂ સમજાવેલ છે.
૪(૧)	૨૪.૫.૧૩	શ્રી રમણભાઈ તળસીભાઈ પટેલ, ભારતીય જનતા પાર્ટી કિસાન મોર્ચા, કપડવંજ તાલુકાના પ્રમુખશ્રી - મહેમદાવાદ વિભાગીય કચેરી / ખેડા સ.ડી.		ખેડા / આણંદ જીલ્લાના વર્તુળ કચેરી હેઠળની ઓફિસોમાં ખેડૂતોના તત્કાલ યોજના હેઠળ અપાયેલ વીજ જોડાણો ઉપર સીંગલ ફેંદા મીટર ફરજિયાત મુકવામાં આવેલ છે, જેનો ઉપયોગ ખેડૂતો કરતાં નથી તો મીટર હટાવી લેવા બાબત.	અધીક્ષક ઇજનેર, આણંદ વર્તુળ કચેરી / નડિયાદ વર્તુળ કચેરી / ૯૯૨૫૨૦૮૨૭૧ (આણંદ) ૯૯૨૫૦૪૧૮૦૬ (નડિયાદ)	ખેડા / આણંદ જીલ્લાના વર્તુળ કચેરી હેઠળની ઓફિસોમાં ખેડૂતોના તત્કાલ યોજનામાં ખેતીવાડી વીજ જોડાણો પર સીંગલ ફેંદા મીટર ફરજિયાત મુકવામાં આવેલ છે. જે તે વખતના તત્કાલ યોજનામાં આવેલ નિયમ મુજબ મુકવામાં આવેલ છે. જ્યાં ખેડૂતને તેમના કુવા પર બાંધેલ ઓરડીમાં વીજ વપરાશ ખેતીસિવાય કરતાં ન હોય તેવા સંજોગોમાં નવો ટેસ્ટ રીપોર્ટ આપી દૂર કરી શકાય તેમ છે, જેની ખાત્રી જે તે વિભાગના નાયબ ઇજનેરશ્રી સ્થળ પર મુલાકાત લઈ ચેક કર્યા બાદ વીજ વપરાશ ન થતો હોય તો તેવા સીંગલ ફેંદા કનેક્શનો દૂર કરી શકશે.		નિકાલ થયેલ છે.

૪(૨)			<p>ગ્રામીણ વિસ્તારમાં જીવન નિર્વાહ માટે ખેડૂતોએ ખેતી સાથે પશુપાલન, ડેરી ઉદ્યોગ માટે પોતાના ખેતરમાં ગાય, ભેંસ માટે તબેલા બનાવેલ છે. જેના પર કોમર્સીયલ બેઝ પર સીંગલ ફેઝ લાઇટ જેજીવાય માંથી લાઇટ આપવા માટે વિનંતી જેમાં આણંદ આણંદ સર્કલના ઓડ, ઉમરેઠ, ખંભોળજ, સારસા વિગેરે ગામોમાં મત્સ્ય ઉદ્યોગ, પાટ્ટી ઉદ્યોગ, ગાય-ભેંસ તબેલા ઉદ્યોગને ૧૯૯૩ માં એન.એ. મંજુરી સિવાય કનેક્શન આપેલ છે તો આવા કનેક્શનો ખેડા જીલ્લાના પશુપાલકોને આપવા વિનંતી.</p>	<p>અધીક્ષક ઇજનેર, આણંદ વર્તુળ કચેરી / નડિયાદ વર્તુળ કચેરી / ૯૯૨૫૨૦૮૨૭૧ (આણંદ) ૯૯૨૫૦૪૧૮૦૬ (નડિયાદ)</p>	<p>ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં જીવન નિર્વાહ માટે ખેડૂતોને પશુપાલન, ડેરી વિભાગ તેમજ પોતાના ખેતરમાં ગાય-ભેંસ માટે જેમાં પરિપત્ર નં. ૧૪૨૬ તા. ૪.૪.૧૩ દ્વારા તેઓને કોમર્સીયલ બેઝ પર ત્રણ કિ.વો. સુધીનું સીંગલ ફેઝ લાઇટ કનેક્શન સતત ૨૪ કલાક ખેતીવિષયક ફીડર પરથી આપવામાં આવે છે,</p>		<p>નિકાલ થયેલ છે.</p>
------	--	--	--	---	---	--	-----------------------

૪(૩)				<p>ખેડા જીલ્લાના કપડવંજ તાલુકાના છ હજાર કનેક્શનો ખેતીવિષયક તથા ચાલીસ હજાર સીંગલ કનેક્શનો તથા પાંચ સબસ્ટેશન આવેલા છે, જેમાં ૧૨ હેલ્પરો આપેલા છે તે ઘણા ઓછા ગણાય તો વીજ સહાયકોને વધુમાં વધુ સ્ટાફ ફાળવવા બાબત.</p>	<p>અધીક્ષક ઇજનેર, આણંદ વર્તુળ કચેરી / નડિયાદ વર્તુળ કચેરી / ૯૯૨૫૨૦૮૨૭૧ (આણંદ) ૯૯૨૫૦૪૧૮૦૬ (નડિયાદ)</p>	<p>ખેડા જીલ્લાના કપડવંજ તાલુકાના છ હજાર ખેતીવિષયક કનેક્શનો તેમજ ચાલીસ હજાર સીંગલ ફેઝ્ડ કનેક્શનો અને પાંચ સબસ્ટેશનો વચ્ચે ૧૨ હેલ્પરો આપેલા છે. મ.ગુ.વી.કં.લી.દ્વારા સમયાંતરે કાર્યભારને અનુલક્ષીને ઉપલબ્ધ કર્મચારીઓની સંખ્યાની સમીક્ષા કરવામાં આવે છે, અને તે અનુસાર જરૂર જણાયે વધુ કર્મચારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવે છે.</p>		<p>નિકાલ થયેલ છે.</p>
------	--	--	--	--	---	---	--	-----------------------

૪(૪)				<p>ખેડૂત ખાતેદારના ૭/૧૨ ના ઉતારામાં બે જુદા જુદા નામ હોય જેમાં એક ખેડૂતના નામે ૪૦ / ૪૦ ગુંઠા જેનો ખાતા નંબર જુદા હોય તથા બીજા ખેડૂતના નામે ૪૦ ગુંઠા જમીન હોય બંને ખેડૂતના ખાતા નંબર જુદા હોય તો ખેડૂત ખાતેદાર અલગ ગણાય, જે તે ખેડૂતને તેના નામ પૈકી એક પૈકી બે ગણીને કનેક્શન આપવું.</p>	<p>અધીક્ષક ઇજનેર, આણંદ વર્તુળ કચેરી / નડિયાદ વર્તુળ કચેરી / ૯૯૨૫૨૦૮૨૭૧ (આણંદ) ૯૯૨૫૦૪૧૮૦૬ (નડિયાદ)</p>	<p>ખેતી વિષયક વીજ બોડાણની નોંધણી કરાવતી વખતે ૭/૧૨ ના ઉતારામાં ફક્ત એક જ સર્વે નંબર નોંધાયેલ હોય ત્યારબાદ વારસાઇના ઘોરણે ભાગે આવતી જમીનમાં અલગ અલગ માલિકી હકક પ્રસ્થાપિત થયા બાદ નવા ૭/૧૨ ના ઉતારામાં અલગ સર્વે નંબર જેમ કે, પૈકી ૧ તથા પૈકી ૨ પડયા બાદ હકકપત્રકમાં અલગ એન્ટ્રી અને ટીકા નકશામાં તલાટી દ્વારા અલગ સર્વે નંબરની એન્ટ્રીવાળા દસ્તાવેજ પુરાવા રજુ કર્યેથી બીજા સર્વે નંબરમાં અલગ વીજ બોડાણ આપી શકાય. પ્રવર્તમાન નિયમો મુજબ જેસ્યળે કુવો / બોર હોય તે જમીન ઓછામાં ઓછી બે એકર જે તે અરજદાર ખેડૂતના નામે હોવી જરૂરી છે.</p>		<p>નિકાલ થયેલ છે.</p>
------	--	--	--	---	---	---	--	-----------------------

૪(૫)				<p>વીજ નિયમન પંચ હેઠળ ગુજરાતના પ્રમાણીત વિસ્તાર તથા શહેરી વિસ્તારમાં વીજદરમાં ૫૦ પૈસાનો ફેર છે, તો શહેરી વિસ્તારના લોકોને રાહત કરવા પહેલાં ૫૦ યુનિટના રૂ. ૨.૫૦ છે જેના બદલે ૧૦૦ યુનિટના રૂ. ૨.૫૦ લેવા ત્યારપછીના ૧૫૦ થી ૨૦૦ યુનિટના રૂ. ૩/- લેવા તથા ૨૦૦ યુનિટથી ઉપરના રૂ. ૪/- લેવા જેથી કરીને શહેરી વિભાગના લોકોને લાભ થાય.</p>	<p>અધીક્ષક ઇજનેર, આણંદ વર્તુળ કચેરી / નડિયાદ વર્તુળ કચેરી / ૯૯૨૫૨૦૮૨૭૧ (આણંદ) ૯૯૨૫૦૪૧૮૦૬ (નડિયાદ)</p>	<p>વીજ નિયમન પંચ હેઠળ ગુજરાતના ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારમાં વીજદરમાં ૫૦ પૈસાનો ફેર છે, સદર ટેરીફનો લાભ શહેરી વિસ્તારને આપવા અંગેનો નિર્ણય વીજ નિયમન પંચ દ્વારા લઈ શકાય તેમ હોવાથી સદર રજુઆત વીજ નિયમન પંચને કરી શકાય.</p>		<p>નિકાલ થયેલ છે.</p>
------	--	--	--	--	---	---	--	-----------------------

૪(ક)				<p>દુષ્કાળગ્રસ્ત વિસ્તારમાં પોતાના સર્વે નંબરમાં બોર / કુવો પાણીના કારણસર બંધ થઇ જાય પોતાના સર્વે નંબરમાં કોઇપણ ખૂણાએ બોર / કુવો બનાવે તો પોતાના કેબલથી ૨૦૦ મીટર સુધી ફેરવવા માટે મંજુરી આપવી. કારણ કે, ઇન્સ્ટ્રીયલ વિસ્તારમાં ૧૦૦ હો.પા.ના કનેક્શનવાળો પોતાના પ્લોટમાં કોઇપણ જગ્યાએ પોતાનો કેબલ લાંબો કરી પાવર વાપરી શકે છે, તો નાના ખેડૂતોને પોતાના ખેતરમાં કેબલ લાંબો કરી કનેક્શન ચાલુ કરવા માટે મંજુરી આપવી તથા માંગેલ સર્વે નંબરમાં શીફ્ટ કરવા માટે એસ્ટીમેટમાં રાહત આપવી.</p>	<p>અધીક્ષક ઇજનેર, આણંદ વર્તુળ કચેરી / નડિયાદ વર્તુળ કચેરી / ૯૯૨૫૦૪૧૮૦૬</p>	<p>દુષ્કાળગ્રસ્ત વિસ્તારમાં પોતાના સર્વે નંબરમાં બોર / કુવો પાણીના કારણસર બંધ થઇ જાય તો તે જ સર્વે નંબરના કોઇપણ ખૂણે બોર / કુવો બનાવી શકે છે, ખેડૂતે જ્યાં વીજ મીટર મુકેલ છે ત્યાંથી નવો કેબલ પોતાના ખર્ચે લાવી તથા લંબાવી સલામતિના પાસાઓને લક્ષમાં રાખીને નવી જગ્યાએ કનેક્શન વીજ વિતરણ પરિપત્ર નં. જીયુવીએનએલ / ટેક / વીજ વિતરણ / આરએસપી / ૭૦ તા. ૧૨.૨.૦૯ મુજબ ચાલુ કરી શકે છે, જે માટે તેઓએ સંલગ્ન કચેરીએ સાદા કાગળ પર અરજી કરી નવો ટેસ્ટ રીપોર્ટ રજુ કરી, ટેસ્ટ રીપોર્ટ ફી ભરવાની રહેશે. નવા કુવા / બોર ઉપર પોઇન્ટ ઓફ સપ્લાય બદલ્યા સિવાય તેમજ અંતરની મર્યાદા સિવાય કરારીત વીજભાર વાપરી શકાશે.</p>		<p>નિકાલ થયેલ છે.</p>
------	--	--	--	---	--	---	--	-----------------------

૪(૭)				<p>ગુજરાતના ખેડૂતોને વારસાગત નામ ફેરફાર કરવા માટે સીંગલ ફેઝઝ તથા થ્રી ફેઝઝ નામફેર કરવા માટે રૂ. ૫૦૦૦/- લેવામાં આવે છે તથા સીંગલ ફેઝઝ માટે રૂ. ૧૫૦૦/- લેવામાં આવે છે તો મોટર વ્હીકલ નિયમ ૧૩૩ (બ) મુજબ આવનાર અને જનાર સંમતિ લખી આપે તો કનેક્શન ટ્રાન્સફર થઈ શકે તો આ નિયમમાં ફેરફાર કરી આપવા બાબત.</p>	<p>અધીક્ષક ઇજનેર, આણંદ વર્તુળ કચેરી / નડિયાદ વર્તુળ કચેરી / ૯૯૨૫૨૦૮૨૭૧ (આણંદ) ૯૯૨૫૦૪૧૮૦૬ (નડિયાદ)</p>	<p>ગુજરાતના ખેડૂતોને વારસાગત નામફેર કરાવવા માટે રજીસ્ટ્રેશન ચાર્જ પેટે (૧) ખેતી વિષયક - રૂ. ૩૦૦/- (૨) ઇરગથ્યુ - સીંગલ ફેઝઝ રૂ. ૨૦/- અને થ્રી ફેઝઝ રૂ. ૧૦૦/- તથા (૩) વાણિજ્ય હેતુ - સીંગલ ફેઝઝ રૂ. ૧૦૦/- અને થ્રી ફેઝઝ રૂ. ૪૦૦/- લેવામાં આવે છે. તદુપરાંત સિક્યોરીટી ડીપોઝીટ પેટે અગાઉ ભરપાઈ થયેલ ડીપોઝીટની રકમ બાદ કરી પ્રવર્તમાન નિયમ મુજબ તફાવતની રકમ લેવામાં આવે છે તથા મોટર વ્હીકલ નિયમ-૧૩૩ (બ) આ સંસ્થાને લાગુ પડતો નથી.</p>		<p>નિકાલ થયેલ છે.</p>
------	--	--	--	--	---	---	--	-----------------------

૪(૮)				<p>દુષ્કાળગ્રસ્ત વિસ્તારમાં જેવા કે પાણીની અછતવાળા વિસ્તારમાં નજીકની જગ્યાએ નદી, તળાવ કે કેનાલના પાણીના સ્ત્રોતવાળી જમીનમાં ખેડૂત કનેક્શન શીફ્ટ કરવા માટે કલેક્ટર પાસે બે ગુઠા જમીનની માંગણી કરે તો મંજુરી આપવા કલેક્ટરશ્રીએ જાણ કરવી જેથી કરીને ખેડૂતોને પાણીની સુવિધામાં રાહતરૂપ થાય.</p>	<p>અધીક્ષક ઇજનેર, આણંદ વર્તુળ કચેરી / નડિયાદ વર્તુળ કચેરી / ૯૯૨૫૨૦૮૨૭૧ (આણંદ) ૯૯૨૫૦૪૧૮૦૬ (નડિયાદ)</p>	<p>સદર બાબત મ.ગુ.વી.કં.લી. ના કાર્યક્ષેત્ર કે સત્તાધિકારમાં આવતી ન હોવાથી ખેડૂત જાતે કલેક્ટર કચેરીને સંપર્ક કરી અરજી આપી શકે છે.</p>	<p>નિકાલ થયેલ છે.</p>
------	--	--	--	---	---	--	-----------------------

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯
૫	૨૪.૫.૧૩	શ્રી મુનીરમીયા હસુમીયા મલેક, શેખનો કુવો, ચુનાના ભઠ્ઠા પાછળ, મરીડા રોડ, નડિયાદ - નડિયાદ શહેર વિભાગીય કચેરી / નડિયાદ - પૂર્વ સ.ડી.		સીંગલ ફેઝ ટ્રાન્સમિશન વીજ જોડાણ આપવામાં હેરાનગતિ કરવા બાબત.	નાયબ ઇન્જિનેર, નડિયાદ - પૂર્વ / ૯૯૨૫૨૦૮૩૮૯	અરજદારશ્રીએ તા. ૩.૭.૧૨ ના રોજ સીંગલ ફેઝ ઘર વપરાશના વીજ જોડાણ માટે માંગણી કરેલ, જેની મોજણી કરતાં તેઓશ્રી ભેંસોના તબેલા માટે વીજ જોડાણ વાપરવાના હોવાનું જણાયેલ જેથી તેઓને વાણિજ્ય હેતુ માટે અરજી કરવા તથા ખેતીવાડી માટે વીજ જોડાણનો ઉપયોગ કરીશું નહિ તેવી બાંહેધરી આપવા માટે તા. ૧૨.૭.૧૨ ના રોજ જણાવવામાં આવેલ. જે અનુસંધાને અરજદારે વિભાગીય કચેરી, નડિયાદને તા. ૨૫.૭.૧૨ ના રોજ પત્ર લખી ફરિયાદ કરેલ છે. જે અંગે જરૂરી તપાસ કરી તા. ૨૦.૯.૧૨ ના રોજ જવાબ પાઠવવામાં આવેલ. પરંતુ, તેઓને અસંતોષ ઉભો થતાં તા. ૩.૧૦.૧૨ ના રોજ કલેક્ટરશ્રીને લોક ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમમાં રજુઆત કરેલ. પરંતુ, તેઓ ગેરહાજર રહેલ. આજરોજ લોકદરબારમાં તેઓને નવા જોડાણ માટે નવેસરથી પુરતા દસ્તાવેજ એટલે કે સાધનીક કાગળો સહીત અરજી કરવા જણાવવામાં આવેલ છે.	દસ્તાવેજી પુરાવાઓ સહીતની અરજીની નોંધણી કરાવ્યેથી કુમાનુસાર વીજ જોડાણ સ્થળ ચકાસણી કર્યા બાદ આપવામાં આવશે.	ગ્રાહક દ્વારા તા. ૧૮.૬.૧૩ સુધી અરજી નોંધણી કરાવેલ ન હોય, પેટા વિભાગીય કચેરી - નડિયાદ પૂર્વ દ્વારા ગ્રાહકને પત્ર લખવામાં આવેલ છે. આમ, નિકાલ થયેલ છે.

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯
૬	૨૪.૫.૧૩	શ્રી નારણભાઈ મંગળદાસ મીસ્ત્રી, ૨૫, શાંતિનગર, નાના કુંભનાથ રોડ, નડિયાદ - નડિયાદ શહેર વિભાગીય કચેરી, નડિયાદ પૂર્વ સ.ડી.		નડિયાદ શહેરમાં રસ્તામાં અડચણકર્તા અને અકસ્માત થાય તેવા થાંભલા પ્રજાહિત માટે દૂર કરવા બાબત.	નાયબ ઇન્જનેર, નડિયાદ - પૂર્વ / ૯૯૨૫૨૦૮૩૮૯	શાંતિનગર સોસા. તથા વકીલ સોસા. પાસે રસ્તામાં નડતરરૂપ હળવા દબાણની લાઇનના બે થાંભલા ખસેડવા માટેની તાંબ્રિક મંજુરી તા. ૧૨.૪.૧૩ ના રોજ આપવામાં આવેલ છે.	શટ-ડાઉનને આધીન સદર કામગીરી કરવાની હોવાથી સ્થાનિક રહીશો દ્વારા ઉનાળાની શ્રદ્ધુ દરમ્યાન શટ-ડાઉનનો વિરોધ થયેલ છે, જેથી વિલંબીત કામગીરી ૧૫ દિવસમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	નિકાલ થયેલ છે.